


# SPALMITOL

NEW

МОЩНА ФОРМУЛА  
СИНЕРГИЧНО ДЕЙСТВИЕ

ПРИ СМУЩЕНИЯ В УРИНИРАНЕТО

*в резултат на ДПХ - I и II стадий*



- ➲ **Простатотропен**  
*/повлиява метаболизма на андрогени и естрогени/*
- ➲ **Противовъзпалителен**
- ➲ **Имуномодулиращ**
- ➲ **Противооточен ефект**

- Клинично доказана ефективност
- Еднократен прием
- Много добра поносимост
- Изключително подходящ за продължителна терапия на ДПХ
- Няма странични ефекти върху либидото



Хранителна добавка



## СЪСТАВ:



### **SAW PALMETTO/стандартизиран сух екстракт от плод *Serenoa repens* / - 320 mg**

- Доказано ефективен инхибитор на ензима 5-алфа-редуктаза - блокира тестостерон-зависимото нарастване на простатата
- С доказан и силно изразен противовъзпалителен ефект. Спомага за намаляване на възпалението, мускулните спазми и отока на простатата.



### **URTICA DIOICA - КОПРИВА корен - 25 mg**

- Спомага за възстановяване на съотношението тестостерон / дихидро-тестостерон в полза на тестостерона
- Диуретичен ефект - мек, позволяващ продължителната употреба, без да нарушава водно-електролитния баланс; дължи се най-вече на флавоноида хиперозид
- Спазмолитично и адстрингентно действие



### **VACCINUM MACROCARPON - ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА плод - 90 mg**

- Антибактериално и уроантисептично действие

**Zn**


### **ЦИНК - 12 mg**

- Важен за мъжкото здраве микроелемент
- Допринася за поддържане на нормални нива на тестостерон в кръвта.
- Намалява риска от възпалителни процеси в простата

**Se**

### **СЕЛЕН - 100 µg**

- Мощен антиоксидантен ефект



## ПОКАЗАНИЯ:

При затруднен поток на урината, свързан с доброизвестна хиперплазия на простатата (уринарни проблеми, вързани с ДХП, фази I-II)

## ДЕЙСТВИЕ:

### **Повлиява симптомите на ДПП:**

- ➲ Симптоми на изпразване на пикочния мехур - намален уринарен поток /трудно начало, прекъсване, слаба струя/
- ➲ Симптоми на съхранение - нарушен усещане на пикочния мехур, нюктуря, императивни позиви
- ➲ Пост-микционни симптоми - чувство за непълно изпразване на пикочния мехур, отделяне на капки след края на уринирането

## МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

### **Блокира тестостерон - зависимото нарастване на простатата - анти-андрогенен ефект:**

- инхибира превръщането на тестостерона в дихидротестостерон, чрез блокиране на ензима 5-алфа-редуктаза (7)
- блокира свързването на дихидротестостерон (DHT) с цитозолните андрогенни рецептори в простатата, което предотвратява хиперпролиферацията на простатните клетки (6)

### **Антагонист на алфа - 1 рецепторите**

- Инхибира ензима ароматаза - отговорен за превръщането на тестостерон в естрадиол (8) - антиестрогенен ефект
- Силен противовъзпалителен /повлиява имунологичните механизми/ и противооточен ефект

## ДОЗИРАНЕ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ➲ 1 капсула дневно в продължение на 4-6 седмици

